

# we

## wellness expert

### SPAS

#### SABIA QUE:

36% das vendas dos equipamentos wellness têm origem no boca-a-boca? Promova uma parceria e transforme os seus clientes nos seus maiores revendedores.

#### TENDÊNCIAS DO MERCADO

- São produtos muito atrativos e que vão ao encontro daquilo que o consumidor cada vez mais ambiciona.
- Existe um crescente interesse na área de Wellness e nas soluções que proporcionam bem-estar.
- Redução da necessidade de execução de obras de construção civil.
- Para mais informação consulte o seu gestor comercial SCP.

EQUIPAMENTOS CUIDADOSAMENTE SELECIONADOS PARA O MERCADO PORTUGUÊS. Procuramos inovar e dinamizar o mercado, tendo sempre em consideração as características socio-culturais da nossa realidade.

A SCP disponibiliza um apoio completo e personalizado, desde a simples compra do equipamento até à execução de um projeto mais complexo.

- Gama alargada de equipamentos em stock.
- Apoio one-to-one no seu negócio.
- Acompanhamento comercial e de marketing para os seus eventos.
- Acesso a documentação que poderá utilizar na dia a dia do seu negócio.
- Reencaminhamento de contactos de potenciais clientes, recolhidos através das plataformas sociais.
- Formação e assistência técnica especializada.



*Week End*

## SPA WE 330/2L



## SPA WE 536L



CARACTERÍSTICAS	SPA WE 330/2L	SPA WE 536L
<b>Dimensões</b>	2.00 x 1.50 x 0.78 m	2.15 x 1.90 x 0.85 m
<b>Lugares de massagem</b>	3 Lugares (2 Deitados)	5 Lugares (1 Deitado)
<b>Peso Total / Vazia</b>	748 kg / 170 kg	1013 kg / 220 kg
<b>Capacidade</b>	498 L	713 L
<b>Estrutura</b>	Madeira	Madeira
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco Mármore
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito cinzento	Compósito cinzento
<b>Requisitos Elétricos</b>	1 x 16A 230V / 50 Hz	1 x 16A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	Easy 4 - Gecko	Easy 4 - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	30	36
<b>Cascata</b>	-	-
<b>Jatos Laminares</b>	-	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 2 kW	1 x Resistência de 2 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	1 x 2 cv e 2 velocidades	1 x 3 cv e 2 velocidades
<b>Bombas de Filtração</b>	-	-
<b>Filtração</b>	1 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Sistema de Ozono	Sistema de Ozono
<b>LED</b>	Iluminação Perimetral	Iluminação Perimetral
<b>Encostos de Cabeça</b>	2	3
<b>Sistema de Som</b>	-	-
<b>SmartPhone app - wifi</b>	-	-
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



WEH-860-0072 Spa WE 330/2L

4,990,00€



WEH-860-0074 Spa WE 536L

5,630,00€



SPA WE 645L *Week End*SPA PLUTO *Wellis*®

CARACTERÍSTICAS	SPA WE 645L	SPA PLUTO
<b>Dimensões</b>	2,15 x 2,15 x 0,91 m	2,00 x 2,00 x 0,89 m
<b>Lugares de massagem</b>	6 Lugares (1 Deitado)	5 Lugares (2 Deitados)
<b>Peso Total / Vazia</b>	1233 kg / 276 kg	1230 kg / 236 kg
<b>Capacidade</b>	883 L	960 L
<b>Estrutura</b>	Madeira	Madeira
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco Mármore
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recomendado: 1 x 32A 230V / 50 Hz	Recomendado: 1 x 23A 230V / 50 Hz Mínimo: 1 x 7A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	Easy 4 - Gecko	Easy 4 - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	45	42
<b>Cascata</b>	-	-
<b>Jatos Laminares</b>	SIM	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	2 x 2 cv de 2 velocidades	1 x 3 cv de 2 velocidades
<b>Bombas de Filtração</b>	-	-
<b>Filtração</b>	1 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	Sistema de Ozono
<b>LED</b>	Cromoterapia e Perimetral	Perimetral (16 unid)
<b>Encostos de Cabeça</b>	3	3
<b>Sistema de Som</b>	-	MyMusic 2.0
<b>SmartPhone app - wifi</b>	-	-
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



WEH-860-0009 Spa WE 645L

6.700,00€



WEH-860-0018 Spa PLUTO

6.280,00€

# Wellis®

## SPA VENUS

## SPA MARBELLA STD



2020  
NOVIDADE



CARACTERÍSTICAS	SPA VENUS	SPA MARBELLA STANDARD
<b>Dimensões</b>	2.15 x 2.15 x 0.87 m	1.90 x 1.80 x 0.85 m
<b>Lugares de massagem</b>	5 Lugares (1 Deitado)	4 Lugares
<b>Peso Total / Vazia</b>	1780 kg / 330 kg	1070 kg / 280 kg
<b>Capacidade</b>	1450 L	790 L
<b>Estrutura</b>	Madeira	Compósito
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco Mármore
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 27A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 14A 230V / 50 Hz	1 x 25A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 10A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	Easy 4 - Gecko	W5000 - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	49	30
<b>Cascata</b>	-	1
<b>Jatos Laminares</b>	-	3 unid
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	1 x 2 cv de 2 velocidades 1 x 2 cv de 1 velocidade	1 x 3 cv de 1 velocidade
<b>Bombas de Filtração</b>	-	W-EC 0.25 kw
<b>Filtração</b>	2 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Sistema de Ozono	Sistema de Ozono
<b>LED</b>	Perimetral (18 unid)	Perimetral (10 unid)
<b>Encostos de Cabeça</b>	3	4
<b>Sistema de Som</b>	MyMusic 2.0	MyMusic 2.0
<b>SmartPhone app - wifi</b>	-	-
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



WEH-860-0001 Spa VENUS

6,900,00€



WEH-860-0086 Spa MARBELLA STANDARD

6,240,00€

Outras cores sob consulta

Wellis®

## SPA PALERMO



## SPA MALAGA STD



CARACTERÍSTICAS	SPA PALERMO	SPA MALAGA STANDARD
<b>Dimensões</b>	2.18 x 2.18 x 0.87 m	2.18 x 2.18 x 0.90 m
<b>Lugares de massagem</b>	5 Lugares (2 Deitados)	6 Lugares (1 Deitado)
<b>Peso Total / Vazia</b>	1450 kg / 350 kg	1500 kg / 350 kg
<b>Capacidade</b>	1100 L	1150 L
<b>Estrutura</b>	Compósito	Compósito
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco Mármore
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 20A 230V / 50 Hz	1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 20A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko	W5000 - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	42	40
<b>Cascata</b>	1	1
<b>Jatos Laminares</b>	2	3 unid
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	2 x 3 cv de 1 velocidades	2 x 3 cv de 1 velocidade
<b>Bombas de Filtração</b>	W-EC 0.25 kw	W-EC 0.25 kw
<b>Filtração</b>	1 Cartucho Antibacteriano	1 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	Sistema de Ozono
<b>LED</b>	Perimetral (16 unid)	Perimetral (16 unid)
<b>Encostos de Cabeça</b>	3	3
<b>Sistema de Som</b>	MyMusic 2.1	MyMusic 2.0
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	-
<b>Aromoterapia</b>	SIM	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



WEH-860-0033 Spa PALERMO

9.550,00€

Outras cores sob consulta



WEH-860-0087 Spa MAGALA STANDARD

7.900,00€

Outras cores sob consulta



Wellis®

## SPA KILIMANJARO



## SPA EVEREST



CARACTERÍSTICAS	SPA KILIMANJARO	SPA EVEREST
<b>Dimensões</b>	2,30 x 2,30 x 0,94 m	2,36 x 2,36 x 0,95 m
<b>Lugares de massagem</b>	6 Lugares (1 Deitado)	5 Lugares (2 Deitados)
<b>Peso Total / Vazia</b>	1860 kg / 410 kg	1980 kg / 420 kg
<b>Capacidade</b>	1450 L	1560 L
<b>Estrutura</b>	Compósito	Compósito
<b>Cor da cuba</b>	Branco mármore	Branco mármore
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito Cinzento	Compósito Cinzento
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 43A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 30A 230V / 50 Hz	1 x 47A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 34A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	64	88
<b>Cascata</b>	2	1
<b>Jatos Laminares</b>	2	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	3 x 3 cv de 1 velocidade	2 x 3 cv de 2 velocidades 2 x 2 cv de 1 velocidade
<b>Bombas de Filtração</b>	W-EC 0.25 kw	W-EC 0.25 kw
<b>Filtração</b>	3 Cartucho Antibacteriano	3 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	Ultra Violeta
<b>LED</b>	Perimetral (13 unid)	Perimetral (12 unid)
<b>Encostos de Cabeça</b>	3	3
<b>Sistema de Som</b>	Aquasoul Pro 2.1 Pop-Up	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up / Flat
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	SIM
<b>Aromoterapia</b>	SIM	SIM
<b>Oxigenoterapia</b>	-	SIM
<b>Pulsar</b>	-	SIM
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	-	5 Botões
<b>Permutador Calor</b>	-	SIM
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm



WEH-860-0017 Spa KILIMANJARO

12,500,00€

Outras cores sob consulta



WEH-860-0004 Spa EVEREST


18,330,00€

Outras cores sob consulta

## SPA OLYMPUS

Wellis®

## SPA VOLCANO



CARACTERÍSTICAS	SPA OLYMPUS	SPA VOLCANO
<b>Dimensões</b>	3.54 x 2.30 x 0.98 m	2.27 x 2.57 x 0.90 m
<b>Lugares de massagem</b>	9 Lugares (2 Deitados)	6 Lugares (2 Deitados)
<b>Peso Total / Vazia</b>	3231 kg / 900 kg	2130 kg / 350 kg
<b>Capacidade</b>	2331 L	1780 L
<b>Estrutura</b>	Inox 316 L	Inox 316 L
<b>Cor da cuba</b>	Branco mármore	Inox 316 L
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito	Compósito
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 47A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 34A 230V / 50 Hz	1 x 27A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 14A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	88	38
<b>Cascata</b>	1	-
<b>Jatos Laminares</b>	-	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	2 x 3 cv de 2 velocidades 2 x 2 cv de 1 velocidade	2 x 2 cv de 1 velocidade
<b>Bombas de Filtração</b>	1.2 cv	W-EC 0.25 kw
<b>Filtração</b>	1 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	Ultra Violeta
<b>LED</b>	Perimetral (20 unid)	Central
<b>Encostos de Cabeça</b>	4	-
<b>Sistema de Som</b>	Aquasoul Pro 4,1 Pop-Up	-
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	SIM
<b>Aromoterapia</b>	SIM	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-	-
<b>Pulsar</b>	SIM	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	5 Botões	-
<b>Permutador Calor</b>	SIM	SIM
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm




☎ WEH-860-0016 Spa OLYMPUS 20,100,00€

☎ WEH-860-0036 Spa VOLCANO 28,340,00€

## SPA FLUTUAÇÃO



TERMO SALUDSpa



## Este spa permite-nos experienciar a ausência de gravidade.

A experiência de flutuação num espaço reservado e calmo permite que o nosso cérebro descanse da sua função de calcular e coordenar a nossa posição no espaço. Esta pausa de funções permite que o nosso corpo deixe de "lutar" contra a gravidade e possamos entrar num estado de relaxamento profundo, corpo e mente. Os benefícios da experiência de flutuação e do isolamento sensorial são: o estímulo do metabolismo, o fortalecimento da circulação sanguínea e consequente ritmo cardíaco, dos órgãos respiratórios, a prevenção de insónias, depressões, ansiedades, doença do jet lag, dores pré-menstruais, fadiga e dores crónicas, lombalgias, artrites, asma, etc. A profundidade desta imersão sensorial potencia a nossa capacidade de aprendizagem, concentração e imaginação.

CARACTERÍSTICAS	SPA FLUTUAÇÃO
<b>Dimensões</b>	2,48 x 1,93 x 0,70 m
<b>Lugares de massagem</b>	1 Lugar
<b>Peso Total / Vazia</b>	1400 kg / 300 kg
<b>Capacidade</b>	800 L
<b>Estrutura</b>	Madeira
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito Branco
<b>Cor da Cuba</b>	Branco
<b>Requisitos Elétricos</b>	3370 W - 1 x 16A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	-
<b>Cascata</b>	-
<b>Jatos Laminares</b>	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Permutador de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	2 x 3 cv de 2 velocidades
<b>Bombas de Filtração</b>	Bronze Marinho 370W
<b>Filtração</b>	Filtro Areia 400 mm
<b>Tratamento de Água</b>	Bromo (UV opcional)
<b>LED</b>	Cromoterapia
<b>Encostos de Cabeça</b>	-
<b>Sistema de Som</b>	Bluetooth
<b>SmartPhone app - wifi</b>	-
<b>Aromoterapia</b>	-
<b>Oxigenoterapia (Microsilk)</b>	SIM
<b>Pulsar</b>	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	-
<b>Permutador Calor</b>	SIM
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm



TME-860-0006 Spa FLUTUAÇÃO

32.570,00€

Outras cores sob consulta



## SPA ACAPULCO DEEP-IN

Wellis



## SPA SUNFLOWER



CARACTERÍSTICAS	SPA ACAPULCO DEEP-IN	SPA SUNFLOWER
<b>Dimensões</b>		Ø 2.83 m
<b>Lugares de massagem</b>	6 Lugares	8 Lugares
<b>Peso Total / Vazia</b>	1720 kg / 250 kg	-
<b>Capacidade</b>	1470 L	2000 L
<b>Estrutura</b>	Inox	Inox
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco
<b>Revestimento Exterior</b>	-	-
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 34A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 21A 230V / 50 Hz	-
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko	-
<b>Jatos de massagem</b>	28	14 Água + 142 Ar
<b>Cascata</b>	-	-
<b>Jatos Laminares</b>	-	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	-
<b>Bombas de Massagem</b>	3 x 2 cv de 2 velocidades	-
<b>Bombas de Filtração</b>	-	-
<b>Filtração</b>	Filtro areia + Bomba 1.2 cv	-
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	-
<b>LED</b>	Perimetral (12 unid)	1spot - Branco
<b>Encostos de Cabeça</b>	-	-
<b>Sistema de Som</b>	-	-
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	-
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-	-
<b>Pulsar</b>	-	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	1 Botões	-
<b>Permutador Calor</b>	-	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	-



WEH-860-0006 Spa ACAPULCO DEEP-IN 12.400,00€

Outras cores sob consulta

ROC-860-0034 Spa SUNFLOWER 8.790,00€

Consultar para kit de filtração

## SPA OLIMPIA



## SPA OLIVIA



CARACTERÍSTICAS	SPA OLIMPIA	SPA OLIVIA
<b>Dimensões</b>	2,50 x 2,50 x 1,16 m	2,48 x 2,99 x 1,11 m
<b>Lugares de massagem</b>	7 Lugares	7 Lugares
<b>Peso Total / Vazia</b>	-	-
<b>Capacidade</b>	2000 L	2100 L
<b>Estrutura</b>	Inox 316 L	Inox 316 L
<b>Cor Cuba</b>	Branco	Branco
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito	Compósito
<b>Requisitos Elétricos</b>	-	-
<b>Painel Controlo</b>	-	-
<b>Jatos de massagem</b>	14 Água + 106 Ar	13 Água + 106 Ar
<b>Cascata</b>	-	-
<b>Jatos Laminares</b>	-	-
<b>Aquecimento</b>	-	-
<b>Bombas de Massagem</b>	-	-
<b>Bombas de Filtração</b>	-	-
<b>Filtração</b>	-	-
<b>Tratamento de Água</b>	-	-
<b>LED</b>	1spot - Branco	1spot - Branco
<b>Encostos de Cabeça</b>	-	-
<b>Sistema de Som</b>	-	-
<b>SmartPhone app - wifi</b>	-	-
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-	-
<b>Pulsar</b>	-	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	-	-
<b>Permutador Calor</b>	-	-
<b>Cobertura Térmica</b>	-	-



ROC-860-0026 Spa OLIMPIA 8,430,00€

Consultar para kit de filtração



ROC-860-0017 Spa OLIVIA 8,100,00€

Consultar para kit de filtração

## SPA DANUBE W-FLOW

## SPA AMAZONAS W-FLOW

Wellis®

2020  
NOVIDADE2020  
NOVIDADEEXCLUSIVO  
SCPMADE IN  
EURecomendado  
para uso  
privado10  
ANOS DE  
GARANTIA  
CONCHA2  
ANOS DE  
GARANTIA  
EQUIPAMENTOEXCLUSIVO  
SCPMADE IN  
EURecomendado  
para uso  
privado10  
ANOS DE  
GARANTIA  
CONCHA2  
ANOS DE  
GARANTIA  
EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS	SPA DANUBE W-FLOW	SPA AMAZONAS W-FLOW
<b>Dimensões</b>	4.50 x 2.35 x 1.47 m	5.50 x 2.35 x 1.47 m
<b>Lugares de massagem</b>	2 Lugares	2 Lugares
<b>Peso Total / Vazia</b>	6960 kg / 1047 kg	9186 kg / 1150 kg
<b>Capacidade</b>	5913 L	8036 L
<b>Estrutura</b>	Inox 316 L	Inox 316 L
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Branco Mármore
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito	Compósito
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 44A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 31A 230V / 50 Hz	3 x 20A / 400V / 50 Hz 3 x 20A / 400V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	24	27
<b>Cascata</b>	-	-
<b>Jatos Laminares</b>	6	6
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	1 x 3 cv de 1 velocidade 3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)	1 x 3 cv de 1 velocidade 3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)
<b>Bombas de Filtração</b>	1.2 cv	1.2 cv
<b>Filtração</b>	3 Cartucho Antibacteriano	4 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	Ultra Violeta	Ultra Violeta
<b>LED</b>	Perimetral (16 unid)	Central
<b>Encostos de Cabeça</b>	2	2
<b>Sistema de Som</b>	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	SIM
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-	-
<b>Pulsar</b>	-	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	-	-
<b>Permutador Calor</b>	SIM	SIM
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	Preta com espessura de 5 a 10 cm

☎ WEH-860-0080 Spa DANUBE W-FLOW 18.000,00€  
Outras cores sob consulta.

☎ WEH-860-0082 Spa AMAZONAS W-FLOW 23.840,00€  
Outras cores sob consulta.





## SPA RIO GRANDE W-FLOW

## Wellis® SPA KONGO



CARACTERÍSTICAS	SPA RIO GRANDE W-FLOW	SPA KONGO TURBINA
<b>Dimensões</b>	6,00 x 2,35 x 1,47 m	4,28 x 2,30 x 1,43 m
<b>Lugares de massagem</b>	6 Lugares (1 Deitado)	2 Lugares
<b>Peso Total / Vazia</b>	8090 kg / 1200 kg	10214 kg / 1100 kg
<b>Capacidade</b>	6890 L	9114 L
<b>Estrutura</b>	Inox 316 L	Inox 316 L
<b>Cor Cuba</b>	Branco Mármore	Inox 316 L
<b>Revestimento Exterior</b>	Compósito	Compósito
<b>Requisitos Elétricos</b>	Recome: 1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz Mínimo: 1 x 20A 230V / 50 Hz	1 x 33A 230V ou 3 x 16A 400V / 50 Hz 1 x 20A 230V / 50 Hz
<b>Painel Controlo</b>	2 x SmartTouch - Gecko	SmartTouch - Gecko
<b>Jatos de massagem</b>	40	12
<b>Cascata</b>	1	-
<b>Jatos Laminares</b>	6	-
<b>Aquecimento</b>	1 x Resistência de 3 kW	1 x Resistência de 3 kW
<b>Bombas de Massagem</b>	2 x 3 cv de 1 velocidade 3 x 3 cv de 2 velocidades (swim)	1 x 2 cv de 1 velocidade 1 x Turbina
<b>Bombas de Filtração</b>	1,2 cv	1,2 cv
<b>Filtração</b>	3 Cartucho Antibacteriano	2 Cartucho Antibacteriano
<b>Tratamento de Água</b>	2 x Ultra Violeta	Ultra Violeta
<b>LED</b>	Perimetral (16 + 18 unid)	Central
<b>Encostos de Cabeça</b>	3	-
<b>Sistema de Som</b>	Aquasoul Pro 4.1 Pop-Up	-
<b>SmartPhone app - wifi</b>	SIM	SIM
<b>Aromoterapia</b>	-	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-	-
<b>Pulsar</b>	-	-
<b>Painel Controlo Auxiliar</b>	-	-
<b>Permutador Calor</b>	SIM	-
<b>Cobertura Térmica</b>	Preta com espessura de 5 a 10 cm	-



WEH-860-0084 Spa RIO GRANDE W-FLOW 31.500,00€

WEH-860-0037 Spa KONGO TURBINA 49.050,00€

Outras cores sob consulta